

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0444

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: VÄRMEPRODUKTION
Rökkanaler

BBR 5:43
BSAB: PQ

SEM 1400

Innehavare

Swedflex AB, Backavägen 9, 533 73 Källby
Tel: 0485-235 90 eller 0510-54 14 40

Produkt

Fiberarmerad keramisk tätningsmassa.

Avsedd användning

Invändig tätning av murade rökkanaler för eldstäder med tillförd värmeeffekt av högst 120 kW samt murade ventilationskanaler.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Material och placering	5:434
Täthet	5:435

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§

Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Giltighetstid

Beslutsdatum 2010-09-21. Dnr 372/10. Typgodkännandet gäller t o m 2015-09-20.


Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer, daterat 2010-03-04, Dnr 076/10.


Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggsplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkringen enligt BFS 2000:27, TYP 2.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2002-10-22.
Bilaga 2	Produktmärkning	2010-03-04.
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2007-12-17
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2010-09-21


Bertil Wolgast
VD


Magnus Jullmark
Teknisk ansvarig



SWEDCERT

