

# BEZA CERAMIC

## Materiaalitakuu 10 vuotta



Tämä asiakirja antaa (10) vuoden materiaalitakuun, joka astuu voimaan kunnostuspäivänä. Takuutodistus on ainoastaan voimassa silloin kun kunnostuksen on suorittanut Hormexin hyväksymä urakoitsija. Suosittelemme tilaajan tarkistuttamaan hormin paloviranomaisella kolmen (3) kuukauden kuluessa hormin saneerauspäivästä. Takuu koskee vain niitä savupiipun osia, joissa on käytetty alkuperäistä Beza Ceramic saneerausmassaa. Takuu ei käsitä vaurioita, jotka ovat johtuneet savupiipun vajoamisesta, mekaanisesta vahingonteosta tai muusta sellaisesta syystä johtuen, jota ei voida selittää savupiipun normaalilla käytöllä, savupiipun kunnosta asianmukaisesti huolehtien.

### Eränumero/säkin päiväys

(jäljitettävyyttä varten numero löytyy säkistä. Kun säkkejä on käytetty usealta eri lavalta niin tulee jokainen mahdollinen eränumero merkitä.)

### Ostajan nimi

### KIINTEISTÖN TIEDOT

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Kiinteistön omistajan nimi ja puhelinnumero:

### ASENTAJAN TIEDOT

Nimi ja yritys

Puhelin

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Asennuspäivä ja vuosi

Valtuutetun asentajan allekirjoitus

### Valmistaja



Landy Vent International Ab, Sävsjö Ruotsi

### Maahantuonti/myynti Suomessa

## HORMEX.FI

Hormex Oy  
Harkkoraudantie 6, 00700 Helsinki  
info@hormex.fi, www.hormex.fi



## TYPGODKÄNNANDE 0106 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: SKORSTENAR

BBR 5:42

### Innehavare

**Landy Vent International AB** Hantverkargatan 4 SE-576 35 Sävsjö

Tel +46 (0)382 - 138 00

Fax +46 (0)382 - 138 20

E-mail: [info@landyvent.se](mailto:info@landyvent.se)

[www.landyvent.se](http://www.landyvent.se)

### Produktnamn: BEZA CERAMIC TÄTNINGSMASSA

Cementbaserat lagningsbruk för rök- och ventilationskanaler

### Avsedd användning

Invärdig tätning av murade kanaler för eldstäder med tillförd värmeeffekt av högst 120 kW, renovering av kakelugnar samt tätning av murade ventilationskanaler med självdrag.

### Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Uppvärmningsanordningar m.m. – Allmänt råd	5:421
Materialegenskaper och beständighet	5:4255
Täthet	5:4256
Soteld	5:4257
Rensning och inspektion – Allmänt råd	5:428

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2014-02-19
Bilaga 2: Produktmärkning	2014-02-19
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2014-02-19
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2014-02-19

**Kiwa Sverige AB**  
Campus Grönsvik 1  
371 75 Karlskrona

Tel 0455-30 56 00  
Fax 0455-104 36  
[bygg@kiwa.se](mailto:bygg@kiwa.se)  
[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Beslutsdatum: 2014-02-19

Diarienummer: 102/14

Giltigt till: 2019-02-18

Tidigare diarienummer: 317/08

**Kiwa Sverige AB**

Bertil Wolgast  
Ansvarig Produktcertifiering

Magnus Jerlmark  
Tekniskt ansvarig